

別添3

項目名	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	主用途
オフロキサシン	0.01	不検出	抗生物質
チアムリン	0.01	不検出	抗生物質
チルミコシン	0.01	不検出	抗生物質
ナフシリン	0.005	0.005	抗生物質
フェノキシメチルペニシリン	0.01	不検出	抗生物質
ラサロシド	0.01	0.005	抗生物質
リファキシミン	0.01	不検出	抗生物質
リンコマイシン	0.01	0.1	抗生物質
アンプロリウム	0.01	不検出	合成抗菌剤
エトパベート	0.01	不検出	合成抗菌剤
エンロフロキサシン	0.01	不検出	合成抗菌剤
オキソリニック酸	0.01	0.1	合成抗菌剤
オルメトプリム	0.01	0.1	合成抗菌剤
クロピドール	0.01	不検出	合成抗菌剤
サラフロキサシン	0.01	0.03	合成抗菌剤
スルファキノキサリン	0.01	不検出	合成抗菌剤
スルファグアニジン	0.01	不検出	合成抗菌剤
スルファクロルピリダジン	0.01	不検出	合成抗菌剤
スルファジアジン	0.01	0.1	合成抗菌剤
スルファジミジン	0.01	不検出	合成抗菌剤
スルファジメトキシン	0.01	0.1	合成抗菌剤
スルファセタミド	0.01	不検出	合成抗菌剤
スルファチアゾール	0.01	不検出	合成抗菌剤
スルファドキシン	0.01	不検出	合成抗菌剤
スルファニトラン	0.01	不検出	合成抗菌剤
スルファピリジン	0.01	不検出	合成抗菌剤
スルファベンズアミド	0.01	不検出	合成抗菌剤
スルファメトキサゾール	0.01	不検出	合成抗菌剤
スルファメトキシピリダジン	0.01	不検出	合成抗菌剤
スルファメラジン	0.01	不検出	合成抗菌剤
スルファモノメトキシン	0.01	0.1	合成抗菌剤
ダノフロキサシン	0.01	0.1	合成抗菌剤
トリメトプリム	0.01	0.08	合成抗菌剤
ナリジクス酸	0.01	不検出	合成抗菌剤
ピリメタミン	0.01	不検出	合成抗菌剤
フルメキン	0.01	0.5	合成抗菌剤
フルルフェニコール	0.01	0.2	合成抗菌剤
2-アセチルアミノ-5-ニトロチアゾール	0.01	0.01	その他
アルトレノゲスト	0.003	0.003	その他
アルベンダゾール	0.01	0.01	その他
エプリノメクチン	0.01	0.01	その他
エマメクチン安息香酸	0.01	0.1	その他
オキシベンダゾール	0.01	0.03	その他
キシラジン	0.01	0.01	その他
ジシクラニル	0.01	0.01	その他
チアベンダゾール	0.01	0.02	その他
デキサメタゾン	0.01	不検出	その他
トリクロルホン	0.004	0.004	その他
ピランテル	0.01	0.01	その他
ファムフル	0.01	0.02	その他
フェノブカルブ	0.01	0.01	その他
フルベンダゾール	0.01	0.01	その他
ベンゾカイン	0.01	0.05	その他
モランテル	0.01	0.01	その他
レバミゾール	0.01	0.01	その他
ワルファリン	0.001	0.001	その他
酢酸トレノボロン	0.01	不検出	その他